





**Insektenschutz** *AUF MASS*



**DEKO-TECHNIK**


**AUSFÜHRUNG**



# INHALTSVERZEICHNIS





<b>PROFILINE<sup>18</sup></b> (18mm) .....	3
Insektenschutzsystem mit plissiertem Gewebe, horizontalen Falten und Bremsbedienung in 18mm	
<b>KOMBILINE<sup>18</sup></b> (18mm) .....	8
Schnelle und einfache Montage ohne Löcher und Schrauben durch Z-Winkel Befestigung!	
<b>BASICLINE<sup>22</sup></b> (22mm) .....	10
Insektenschutzsystem mit plissiertem Gewebe, horizontalen Falten und Bremsbedienung in 22mm	
<b>BASICLINE<sup>22</sup> VERTIKAL</b> (22mm Vertikal) .....	12
als vertikales System in 22mm speziell für Fenster!	
<b>PLISSEEDIY<sup>18</sup></b> und <b>PLISSEEDIY<sup>28</sup></b> (in 18mm und 28mm) .....	15
Passend auf Maß geschnitten! Für Türen, Fenster und speziell Dachfenster!	
<b>Bestellformulare</b> .....	16
auch als digitales Bestellformular auf <a href="http://www.luebke-dekor.de">www.luebke-dekor.de</a>	



# PROFILINE<sup>18</sup>


Art.-Nr. 1980-18

Bei **PROFILINE<sup>18</sup>** handelt es sich um ein Insektenschutzsystem mit plisziertem Gewebe, horizontalen Falten und Bremsbedienung. Speziell für Türen. Die schmale Führungsschiene erleichtert den Durchgang.



Das Gewebe wird durch Profile bis zu einer Länge von 900mm geschützt

## AUSFÜHRUNG



## EMPFOHLENE MASSE

	MIN	MAX
B	60	2400
H	85	2550


Die Maße des Plissees müssen in mm (Breite x Höhe) angegeben werden.

**FERTIGMASSE:** Der Insektenschutz wird genau in den bestellten Maßen geliefert.

**LICHTE MASSE:** Der Insektenschutz wird mit einem um 2 mm reduzierten Kastenmaß geliefert.

## ZWEIFLÜGELIG



Art.-Nr. 1980-18



### EMPFOHLENE MASSE


	MIN	MAX
B	-	4800
H	600	2600

Preise auf Anfrage



## BEIDE SEITEN


Art.-Nr. 1980-18



### EMPFOHLENE MASSE

	MIN	MAX
B	-	2400
H	600	2600



Preise auf Anfrage




# PROFILINE<sup>18</sup>

Art.-Nr. 1980-18

**FRONTBEFESTIGUNG** frontale Montage möglich, z.B. vor der Leibung  
Der Frontbefestigungsrahmen ermöglicht die Montage auf der Leibung von der **PROFILINE<sup>18</sup>**. Um die Frontbefestigung zu bestellen, müssen die maximalen Einbautiefen angegeben werden. Der Insektenschutz wird mit reduzierten Massen geliefert, d.h. er wird der benötigten Größe angepasst. Beispiel: Einbautiefe Version A, der Insektenschutz wird um 30 mm in der Breite und um 15 mm in der Höhe reduziert, geliefert. Die Abzüge hängen von der bestellten Version ab.




## FRONTBEFESTIGUNG VERSION - AUSSENANSICHT



## Faltenhöhe des Gewebe



Das Netz wird durch Profile bis zu einer Länge von 900 mm geschützt



## FERTIGES BREITENMASS DES ELEMENTS


## GEWEBEPAKET (L)

800 mm	90 mm
1000 mm	95 mm
1200 mm	115 mm

# PROFILINE<sup>18</sup>


Art.-Nr. 1980-18

B x H	100	130	160	190	220	240
110	419,00 €	456,00 €	509,00 €	561,00 €	614,00 €	656,00 €
135	431,00 €	483,00 €	536,00 €	588,00 €	641,00 €	679,00 €
160	471,00 €	525,00 €	575,00 €	627,00 €	679,00 €	721,00 €
185	483,00 €	535,00 €	600,00 €	653,00 €	705,00 €	747,00 €
210	509,00 €	562,00 €	627,00 €	667,00 €	732,00 €	775,00 €
240	549,00 €	600,00 €	653,00 €	718,00 €	770,00 €	810,00 €
255	589,00 €	653,00 €	705,00 €	770,00 €	825,00 €	855,00 €

	Aufpreis Netz in der oberen Führungsschiene	19,95 € / Mtr
	Aufpreis Frontmontageprofil (15x18 mm)	19,95 € / Mtr
	Aufpreis Rahmen-und Ausgleichprofil (20x28 mm)	17,95 € / Mtr




Aluminium Bodenschiene  
**schwarz**




Klick-System

**Optional** ohne Aufpreis



Aluminium schräge Bodenschiene  
**schwarz / silber elox**



Aluminium Bodenschiene  
**silber elox**

**Farbauswahl**

					<b>auf Anfrage</b>					
9016 weiß glänzend	7016 anthrazit matt	8077 dunkelbraun matt	9005 schwarz matt	EV1 silber elox +6%		8001 ockerbraun matt	8014 sepiabraun matt	8017 schokobraun halb glänzend	9006 grau matt	9016 weiß matt


# PROFILINE 18

Art.-Nr. 1980-18

Hochwertige Metallkomponenten stehen für Langlebigkeit und Fachhandelsqualität. Der leise und leichte Lauf durch eine integrierte Rolle erhöht den Schiebekomfort. Der verdeckt angebaute Magnet optimiert die Montage und Optik.



Magnet  
oben und unten



Ansicht oben



leiser Lauf



**Optional** gegen Aufpreis erhältlich ist die obere Führungsschiene mit Netz, um jeglichen Durchschlupf von Insekten zu verhindern.

## AUFPREIS




Netz in  
der oberen  
Führungsschiene  
2,5 m

# KOMBILINE<sup>18</sup> MIT Z-WINKEL BEFESTIGUNG

Art.-Nr. 1980-K18

Diese Version stellt eine **KOMBILINE<sup>18</sup>**-Installation dar: Die Z-Winkel ermöglichen eine schnelle und einfache Montage ohne zu bohren. Das Endmass wird um 5 mm in der Breite und 20 mm + X mm in der Höhe im Vergleich zur Lichtmaß des Fensterrahmens erhöht. Das Bestellmaß des Z-Haken entspricht der Stärke des Fensterrahmens.





## BESTELLMASS



Bestellmaß Breite	Lichtes Breitenmaß + 5 mm
Bestellmaß Höhe	Lichtes Höhenmaß + 20 mm (unten) + X (oben)
Bestellmaß X	Bei der Bestellung entsprechend dem verfügbaren Platz anzugeben (min. 10 mm – max. 50 mm)
Bestellmaß Z	Stärke des Fensterrahmens von 5 mm – 30 mm (inklusive Gummidichtung)

## MONTAGE MIT Z-WINKEL






B x H	100	130	160
110	477,00 €	477,00 €	521,00 €
135	477,00 €	519,00 €	597,00 €
160	488,00 €	580,00 €	672,00 €
185	534,00 €	641,00 €	746,00 €
210	582,00 €	702,00 €	825,00 €




# BASICLINE<sup>22</sup>

Art.-Nr. 1980-B22

Ist ein Insektenschutzsystem mit plissiertem Gewebe, horizontalen Falten und Bremsbedienung, speziell für Türen. Die schmale Führungsschiene erleichtert den Durchgang.



## AUSFÜHRUNG



## EMPFOHLENE MASSE

	MIN	MAX
B	400	2400
H	850	2550


Die Maße des Plissees müssen in mm (Breite x Höhe) angegeben werden.

**FERTIGMASSE:** Der Insektenschutz wird genau in den bestellten Maßen geliefert.

**LICHTE MASSE:** Der Insektenschutz wird mit einem um 2 mm reduzierten Kastenmaß geliefert.

## BEIDE SEITEN



Art.-Nr. 1980-B22



### EMPFOHLENE MASSE

	MIN	MAX
B	-	4800
H	600	2600

Preise auf Anfrage



## ZWEIFLÜGELIG



Art.-Nr. 1980-B22



### EMPFOHLENE MASSE

	MIN	MAX
B	-	4800
H	600	2600

Preise auf Anfrage



## VERTIKAL<sup>22</sup>

Art.-Nr. 1980-B22V



Das Vertikal System ist speziell für Fenster. Die Verwendung des Zugstabes erleichtert das Öffnen und Schließen.



### EMPFOHLENE MASSE

	MIN	MAX
B	300	1500
H	600	1900

Preise auf Anfrage



### Optional mit Aufpreis





**Bedienstab**  
435 mm lang


## BASICLINE<sup>22</sup> FRONTBEFESTIGUNG vor der Leibung

### VERTIKAL<sup>22</sup>


Der Frontbefestigungsrahmen ermöglicht die Montage vor der Leibung von der BASICLINE<sup>22</sup>. Um die Frontbefestigung zu bestellen, müssen die maximalen Einbautiefen angegeben werden. Der Insektenschutz wird mit reduzierten Massen geliefert, d.h. er wird der benötigten Größe angepasst. Beispiel: Einbautiefe Version A, Der Insektenschutz wird, um 30 mm in der Breite und um 15 mm in der Höhe reduziert, geliefert. Die Abzüge hängen von der bestellten Version ab.



### FRONTBEFESTIGUNG VERSION - AUSSENANSICHT



### Faltenhöhe des Gewebe



### FERTIGES BREITENMASS DES ELEMENTS

### GEWEBEPAKET (L)

800 mm	90 mm
1000 mm	95 mm
1200 mm	115 mm

# BASICLINE<sup>22</sup>


Art.-Nr. 1980-B22

B x H	100	130	160	190	220	240
110	395,00 €	430,00 €	480,00 €	529,00 €	579,00 €	618,00 €
135	406,00 €	455,00 €	505,00 €	554,00 €	604,00 €	640,00 €
160	444,00 €	493,00 €	542,00 €	591,00 €	640,00 €	680,00 €
185	455,00 €	505,00 €	566,00 €	616,00 €	665,00 €	704,00 €
210	480,00 €	530,00 €	591,00 €	628,00 €	690,00 €	728,00 €
240	518,00 €	566,00 €	616,00 €	677,00 €	726,00 €	762,00 €
255	555,00 €	616,00 €	665,00 €	726,00 €	776,00 €	804,00 €

# BASICLINE<sup>22</sup> VERTIKAL

Art.-Nr. 1980-B22V


B x H	75	100	125	150
130	366,00 €	375,00 €	415,00 €	460,00 €
160	425,00 €	430,00 €	489,00 €	519,00 €
190	435,00 €	440,00 €	501,00 €	529,00 €
<b>Optional:</b> Bedienstab 435 mm		19,95 €		

	Aufpreis Frontmontageprofil (15x22 mm)	19,95 € / Mtr
	PVC - Klebeleiste für Frontmontageprofil (15x22 mm)	13,50 € / Mtr
	Aufpreis Rahmen- und Ausgleichprofil (20x28 mm)	17,95 € / Mtr.

### Optional ohne Aufpreis



Aluminium Bodenschiene  
**schwarz**




Aluminium schräge Bodenschiene  
**schwarz / silber elox**



Aluminium Bodenschiene  
**silber elox**

### Farbauswahl

					<b>auf Anfrage</b>					
9016 <b>weiß</b> glänzend	7016 <b>anthrazit</b> matt	8077 <b>dunkelbraun</b> matt	9005 <b>schwarz</b> matt	EV1 <b>silber elox</b> +6%		8001 <b>ockerbraun</b> matt	8014 <b>sepiabraun</b> matt	8017 <b>schokobraun</b> halb glänzend	9006 <b>grau</b> matt	9016 <b>weiß</b> matt

## PLISSEEDIY<sup>18</sup>

Art.-Nr. 1980-D18

### FRONTBEFESTIGUNG

18x30 mm



## PLISSEEDIY<sup>28</sup>

Art.-Nr. 1980-D28

### FRONTBEFESTIGUNG

28x40 mm

B x H	100	130	160	190
110	165,00 €	195,00 €	239,00 €	285,00 €
135	203,00 €	239,00 €	293,00 €	349,00 €
160	240,00 €	282,00 €	349,00 €	399,00 €
185	278,00 €	328,00 €	403,00 €	440,00 €
210	315,00 €	372,00 €	437,00 €	490,00 €
240	360,00 €	420,00 €	485,00 €	540,00 €
255	383,00 €	440,00 €	520,00 €	589,00 €

Aufpreis Montageklebeband

2,00 € / Mtr

**Optional ohne Aufpreis:** mit schmaler Laufleiste 18 mm oder 28 mm

### Farbauswahl



9016

7016

weiß

anthrazit

glänzend


matt







## TYP INSTALLATION



\*Schnitt Darstellung Version F

Pos.	Version	Frontmontage	Bestellangabe				Ausführung			Hinweis und Sonderausführung		
			Version	Breite	Höhe	Lichte Breite	Fertige Breite	vorgebohrt	Profilfarbe		Gewebefarbe	Optional
Bestell-Beispiel:												
			1000	2000	X	X	X	9016	A	A	3	



- 1 Seitliche Installation
- 2 Frontmontage



[www.luebke-dekor.de](http://www.luebke-dekor.de)

**Lübke GmbH DEKO-TECHNIK**

Gewerbegebiet Glärbach 21-25 | D-58802 Balve  
[www.luebke-dekor.de](http://www.luebke-dekor.de) | [verkauf@luebke-dekor.de](mailto:verkauf@luebke-dekor.de)  
FON: +49 2375-205462-0 | FAX: +49 2375-5434